

**GMX**

Suchbegriff eingeben

**Video** Weltraum**Die NASA spielt "Star Wars": Ein Doppel-Asteroid rast auf die Erde zu**

60 Jahre Unabhängigkeit

Im Kongo ereignete sich eines der größten Verbrechen der Kolonialzeit

Nato-Zwischenfall

Hat die Türkei Frankreich indirekt mit Angriff gedroht? Nato untersucht Vorfall

Kriminalität

"Lebendige Version von Hannibal Lecter": "Golden State Killer" gesteht Morde**Video** Weltraum**NASA zeigt ein Jahrzehnt der Sonne im Zeitraffer**

Wirtschaft

Coca Cola plant neues Getränk und bricht dafür mit einer Tradition

Politik

"Fast schon sadistisch": Trump soll Merkel am Telefon beschimpft haben

Kalifornien

Starbucks-Barista erhält 100.000 Trinkgeld weil er Maskenverweigerin verärgert**Galerie** Weltraum**So schön sind die Planeten unseres Sonnensystems**

Beteigeuze: Riesige Sternflecken wohl Grund für Helligkeitseinbruch bei Orion-Stern

Wird Beteigeuze doch nicht demnächst zur Supernova? Eine aktuelle Studie liefert eine mögliche Erklärung für die starken Helligkeitsschwankungen des Orion-Sterns: Demnach sollen riesige Sternflecken für den Einbruch der Strahlkraft verantwortlich sein.



Schwangere GNTM-Gewinnerin
Selfie mit Freund Dustin: Für diesen Schnappschuss erntet Lena Gercke Kritik



Video Australien
Der Koala ist nach den Buschfeuern in Australien vom Aussterben bedroht



Video Brasilien
Riesige Anakonda greift Jeep an und verteidigt ihr Revier



Supermarktkette
Nach Besitzerwechsel: Diese acht Real-Filialen machen nächstes Jahr dicht



Neues Virus
Neue Art der Schweinegrippe in China entdeckt - Sorge bei den Forschern



Klimawandel
Forscher erklären extremen Anstieg der Temperaturen am Südpol



Coronakrise
Kaum etwas für Rest der Welt übrig: USA kaufen Remdesivir-Bestände auf



Coronakrise
Klo-Probleme in Großbritannien - "Als ob man im Kriegsgebiet ist"



Video Stars
Pierce Brosnan gedenkt auf Instagram seiner toten Tochter




Alltagsfrage
Warum dreht sich der Uhrzeiger eigentlich rechts herum?

Mehr Wissensthemen finden Sie hier

Der spektakuläre Helligkeitseinbruch beim Riesenstern Beteigeuze im Sternbild Orion ist höchstwahrscheinlich auf gigantische Flecken auf der Oberfläche des markanten Sterns zurückzuführen. Dies ergaben Forschungen einer internationalen Astronomengruppe unter Leitung von Thavisha Dharmawardena vom Max-Planck-Institut für Astronomie (MPIA) in Heidelberg, wie das MPIA am Montag mitteilte.

Die Ergebnisse schließen die bisherige Vermutung aus, dass von Beteigeuze ausgestoßener Staub den Stern verdunkelte.



Das Sternbild Orion mit seinem markanten Gürtel (die drei Sterne in der Bildmitte). Beteigeuze ist der rote Schulterstern des Sternbilds links oben im Bild.



Morning Briefing

**Promis hinter Joe Biden
könnten zur Gefahr für
Trumps Wiederwahl werden**


Helligkeitseinbruch befeuerte Spekulation über bevorstehende Explosion

Die Wissenschaftler berichten über ihre Erkenntnisse in der Zeitschrift "The Astrophysical Journal Letters". Beteigeuze wird auch Schulterstern des Orion genannt und zählt zur Gruppe der hellsten Sterne am nächtlichen Firmament.

Sein plötzlicher Helligkeitseinbruch zwischen Oktober und April machte weltweit Schlagzeilen: Nachdem seine Leuchtkraft unerwartet auf etwa 40 Prozent des Normalwerts gesunken war, spekulierten einige Astronomen über eine unmittelbar bevorstehende Supernova.

Das Forscherteam zeigte nun, dass Temperaturschwankungen der Photosphäre - also der leuchtenden Oberfläche des rund 500 Lichtjahre entfernten Roten Riesensterns - die Helligkeit Beteigeuzes veränderten.

Die plausibelste Quelle für solche Temperaturänderungen sind den Wissenschaftlern zufolge gigantische kühle Sternflecken, ähnlich wie Sonnenflecken, die jedoch 50 bis 70 Prozent der Sternoberfläche bedecken.



Stern

Beteigeuze-Stern: Steht eine Supernova kurz bevor?

Beteigeuze bläht sich zum Ende seines Sternenlebens auf

"Gegen Ende ihres Lebens werden Sterne zu Roten Riesen", erläuterte Dharmawardena. "Hervorgerufen durch den zur Neige gehenden Vorrat an Brennstoff verändern sich die Prozesse, mit denen die Sterne Energie freisetzen.

In der Folge blähen sie sich auf, werden instabil und pulsieren mit Perioden von hunderten oder sogar tausenden Tagen, was wir als Schwankung der Helligkeit wahrnehmen."

Beteigeuze wird sogar zu den sogenannten Roten Überriesen gezählt. Der Stern weist im Vergleich zu unserer Sonne etwa die zwanzigfache Masse auf und ist rund tausendmal größer. Wegen seiner Ausdehnung ist die Schwerkraftwirkung auf der Sternoberfläche geringer als auf einem Stern gleicher Masse aber

kleinerem Radius.

Die äußeren Schichten des Sterns werden daher relativ leicht durch die Pulsationen abgestoßen, wie das MPA weiter mitteilte. Das freigesetzte Gas kühlt ab und entwickelt sich zu Verbindungen, die Astronomen Staub nennen.

Bislang galt Licht absorbierender Staub als wahrscheinlichste Ursache

Astronomen sahen den Angaben zufolge bisher die Erzeugung von Licht absorbierendem Staub als die wahrscheinlichste Ursache für den starken Helligkeitsabfall von Beteigeuze an. Um diese Hypothese zu testen, werteten Dharmawardena und ihre Kollegen Daten des Atacama-Pathfinder-Experiments und des James-Clerk-Maxwell-Teleskops aus.

Diese Teleskope messen Strahlung aus dem Spektralbereich der Submillimeterwellen, deren Wellenlänge tausendmal größer ist als die des sichtbaren Lichts. Insbesondere kühler Staub leuchtet bei diesen Wellenlängen.



Weltraum

Astronomen sichten Rekord-Supernova

"Was uns überraschte: Beteigeuze wurde auch im Bereich der Submillimeterwellen um 20 Prozent dunkler", erklärte Steve Mairs vom East Asian Observatory, der an der Studie mitarbeitete. Ein solches Verhalten sei erfahrungsgemäß nicht mit der Anwesenheit von Staub vereinbar.

Für eine präzisere Bewertung berechnete die Forschungsgruppe, welchen Einfluss Staub auf die Messungen in diesem Spektralbereich haben würde. Dabei stellte sich laut MPIA heraus, dass eine Abnahme der Helligkeit im Submillimeterbereich tatsächlich nicht auf eine Zunahme der Staubproduktion zurückgeführt werden kann. Vielmehr muss demnach der Stern selbst die von den Astronomen gemessene Helligkeitsänderung verursacht haben.

Ungleiche Temperaturverteilung löst anscheinend Effekt auf

Stern aus

Die gemessene Verdunklung im sichtbaren Licht und in den Submillimeterwellen wertete das Wissenschaftlerteam als Beleg für eine Verringerung der mittleren Oberflächentemperatur von Beteigeuze.

"Wahrscheinlicher ist jedoch eine ungleiche Temperaturverteilung", erläuterte der Koautor Peter Scicluna von der Europäischen Südsternwarte.

"Entsprechende hochauflösende Bilder von Beteigeuze vom Dezember

Informationen

OK

Wir und unsere Partner verwenden Cookie-IDs und Werbe-IDs, um Anzeigen und Inhalte auf Grundlage Ihrer Interessen zu personalisieren, die Leistung von Anzeigen und Inhalten zu messen und Erkenntnisse über Zielgruppen zu gewinnen, die Anzeigen und Inhalte gesehen haben. Sie können Ihre Einstellungen **hier** jederzeit ändern. **Zwecke und Anbieter anzeigen**

[Impressum](#) | [Datenschutz](#) | [Sitemap](#)